DEINE INFORMATIONEN ZU DEN VERSCHIEDENSTEN PIERCINGS

Ein frisches Piercing stellt eine Wunde dar, welche sauber und steril gehalten werden muss.
Nur wenn diese Wunde richtig gepflegt wird, vermeidest du Entzündungen und Infektionen.
Es kann durchaus sein, dass ein frisches Piercing in den ersten Tagen anschwillt.
Deshalb wird für den Ersteinsatz ein längerer bzw. großerer Schmuck eingesetzt, damit die Wunde mehr Platz zum Regenerieren hat.
Wenn das nicht der Fall ist, wird die frische Wunde eingeklemmt, das Wundsekret kann nicht austreten und eine Entzündung droht.
Nachdem das Piercing abgeheitl ist, kann der Erstschmuck gegen einen Kürzeren bzw. kleineren Schmuck ersetzt werden.
Die Abheilzeiten sind individuell (jeder Körper verarbeitet eine Wunde anders) und von der jeweiligen Körperstelle abhängig.
Die u.a. kompletten Abheilzeiten sind daher nur grob zu betrachten.
Auch wenn das Piercing nach 2 Wochen abgeheilt aussieht, hat sich die Wunde noch nicht 100% regeneriert.



PIERCINGS IM MUNDBEREICH

Das Zungenpiercing wie es der Name schon sagt, wird vertikal (senkrecht) durch die Zunge gestochen.

TIPP: Bei Piercings im Mundraum solltest du in jedem Falle einige Zeit auf Alkohol und Rauchen verzichten. Bedenke auch, dass einige Piercings im und am Mund schlecht für den Zahnschmelz sein können. Einige Materialien sind hier weniger schädlich als andere. Piercings im Mundraum sollten nach jedem Essen mit Mundspülung desinfiziert werden. Lassen Sie sich dazu vorher ausführlich be-

PIERCINGS IM GESICHTBEREICH

Das Augenbrauenpiercing wird meistens vertikal gestochen, horizontal ist es aber auch möglich. Es wird am äußeren Rand der Augenbraue platziert. Abheilzeit: 4-8 Wochen

Das Lippenpiercing wird mittig oder seitlich gestochen. Der Erstschmuck sollte unbedingt nach Abheilung gegen einen kürzeren Stab getauscht werden, um Zähne und Zahnfleisch zu schonen. Nach der Abheilung kann auch ein Ring getragen werden. Abheilzeit: 4-6 Wochen

Madonna (Oberlippe-seitlich)

Das Madonna-Piercing wird links oder rechts an der Oberlippe platziert. Es wird hauptsächlich von Frauen getragen. Abheilzeit: 4-8 Wochen

Das Piercing im Nasenflügel ist wohl eins der beliebtesten Piercings. Es wird entlang des Nasenbogens platziert. Abheilzeit: 4-8 Wochen

Das Septum-Piercing wird durch die dünne Haut der Nasenscheidewand gestochen. Abheilzeit: 3-4 Monate

PIERCINGS AM OHR

Knorpelgewebe hat keine eigene Blutversorgung!!! Dies verzögert die Abheilzeit und ist somit pflegeintensiver.

TIPP: FINGER WEG VON OHRLOCHPISTOLENIII

Leider gibt es viele "Schmuckdöden", die mit der Ohrlochpistole arbeiten! Durch die hohe Geschwindigkeit des Schusses der Pistole, wird das Knorpelgewebe regelrecht zerschmettert. Es drohen Spaltungen des Knorpels, Abszesse und dicke Entzündungen. Ohrlochpistolen können nicht sterilisiert werden, da sie teilweise aus Plastik bestehen und nicht komplett auseinandergenommen werden können um sie zu autoklavieren!

Das Helix-Piercing wird durch den Knorpelrand der Ohrkante gestochen. Man kann es individuell platzieren.

Abheilzeit: 3-6 Monate

Das Industrial verbindet zwei gegenüberliegende Helix-Piercings mit einem Barbell (Stab).

Abheilzeit: 3-6 Monate

Das Tragus-Piercing wird durch den Knorpelfortsatz vor dem Gehöreingang platziert. Abheilzeit: 3-6 Monate

Das Rook-Piercing wird in der oberen Hautfalte platziert. Abheilzeit: 3-6 Monate

Lobe (Ohrläppchen)

Das Lobe-Piercing kennt wohl jeder. Es wird mittig durch das Ohrläppchen gestochen. Wenn man das Ohrloch weiten möchte, kann man direkt die kleinste Tunnelgröße stechen. Pro Monat sollte man jedoch nur 1 mm dehnen, da das Gewebe sonst einreißen kann.

PIERCINGS AM OBERKÖRPER

Bauchnabel

Das Bauchnabelpiercing kann rund um den Bauchnabel platziert werden. Am häufigsten wird es oberhalb des Nabels platziert. Es braucht länger um komplett abzuheilen, da es immer den Bewegungen des Körpers (Reibung, Druck) ausgesetzt ist. Abheilzeit: 3-6 Monate

Das Brustwarzenpiercing wird vertikal oder horizontal durch die Brustwarze (bei Frauen) bzw. den Warzenhof (bei Männern) gestochen. Abheilzeit: 2-4 Monate



